

MITGELIEFERT



Packung mit 5 SÄCKEN

Einbau-Staubsauger

ERGÄNZENDES ZUBEHÖR Einbauzylinder



S1040

Schalldämpfendes Gitter außen



TR320

ERSATZTEILE

Packung
mit 5 SÄCKEN



CM980



Bravo

Bravo, der Einbau-Staubsauger, wurde auch zur Lösung von Platzproblemen entwickelt, vor denen wir oft bei modernen Bauten stehen, oder für Notsituationen, wo der Platz und die Abmessungen wirklich grundlegende Elemente sind.

Bravo ist der revolutionärste, kleinste, effizienteste, praktisch-ste, unsichtbarste, hygienischste und wirtschaftlichste Einbau-Staubsauger.

Bravo ist magisch, weil er alle Vorzüge der zentralen Staubsauger von Aertecnica bietet, aber du siehst ihn nicht......

TECHNISCHE DATEN		
Tiefe	304,7	mm
Breite	256	mm
Höhe	256	mm
Versorgung	230	Volt
Motorleistung	1	kW
Frequenz	50	Hz
Motordrehzahl	48313	U/min.
Spannung Saugdose	12	Volt
Luftdurchsatz	172	m³/h
Arbeits-Luftdurchsatz	118	m³/h
Unterdruck max.	2300	mmH_2O
Nettomasse	4	kg
Schalldruck	< 70	dB







Via Cerchia di Sant'Egidio, 760 47023 CESENA (FC) - ITALY Tel. +39.0547.637311 www.aertecnica.it - info@aertecnica.it







Leicht zu installieren



Einbauzylinder für die Installation


Bravo ist einfach zu installieren: Es genügt ein Loch von 25 cm Durchmesser und 30 cm Tiefe in einer Außenwand, um den revolutionärsten Einbau-Staubsauger unterzubringen.




Einsetzen des Geräts

Stirnseite

Bravo ist die ideale Lösung dort, wo keine zentrale Staubsaugeranlage von Aertecnica eingerichtet werden kann.







Schalldämpfendes Gitter außen

LED-ANZEIGE Sack voll







Leichte Wartung














Bei der Montage des Einbauzylinders die **Achtung:** Versorgung mit 230 V vorsehen.

STOPP der Umwälzung von Staub und schlechten Gerüchen

Bravo, der Einbau-Staubsauger, bietet neben der praktischen Bedienung und der großen Vielseitigkeit den Wegfall der Umwälzung von Staub und schlechten Gerüchen und vor allem der Feinststäube durch das Filtersystem und die Ausblasung der Ansaugluft ins Freie.

Die 100%-ige Effizienz der Reinigung und Hygiene wird garantiert!!!

Anzeigen und Leistungen

Soft-Start - Gleitender Start, der den Stromverbrauch vermindert und das Leben der Saugturbine verlängert.

Power Control - Kontroll- und Regelvorrichtung der Saugkraft mit Steuerknopf am Schlauchgriff.

Visuelle Anzeigen - LED-Anzeige an der Stirnseite der Klappe zur Anzeige des Füll- und Sättigungszustands des Filtersacks.

Zubehör...

AP350



AP220-AP225

AP231-AP236

AP232-AP237